

LIMPIEZA PRODUCTIVA EN CADA DETALLE





LA FREGADORA MÁS EFICIENTE Y FÁCIL DE USAR

La fregadora Nilfisk SC500 ha sido diseñada para mejorar la productividad y reducir sus costes de limpieza. Estos beneficios se consiguen a través de una mayor facilidad de uso y una serie de características técnicas que permiten una limpieza diurna y un uso más eficiente del detergente y el agua. Una elección fiable para limpiar empresas, hospitales, escuelas, oficinas, supermercados, tiendas, gimnasios, restaurantes, hoteles y en el sector de la industria.

Hemos llevado la productividad a otro nivel gracias al ajuste automático del caudal de detergente y agua, según la velocidad de la máquina. Usando este sistema, que asegura unos resultados de limpieza consistentes y un consumo óptimo del agua y los productos químicos, el trabajador puede focalizarse en hacer el trabajo.

Los costes de limpieza se reducen debido a sus grandes características. Su sistema Nilfisk Ecoflex le permite un control completo del consumo de detergente y el agua con tan solo pulsar un botón.

También reduce los costes de limpieza el bajo nivel sonoro de la SC500

También reduce los costes de limpieza el bajo nivel sonoro de la SC500 que permite realizar trabajos de limpieza diurna.

- · Efectividad: Fregadora de cepillo de 53 cm, con control de revoluciones dependiendo de las condiciones del suelo.
- · Potencia: Está equipada con un sistema de doble presión que se puede activar cuando se necesite.
- · Fácil de usar: Actuador que levanta y baja el cepillo.
- · Limpieza constante: El caudal del detergente y el agua se controla automáticamente dependiendo de la velocidad.
- · Configuración controlada eficazmente: Dos sistemas de llaves, uno para el operario y otro para el super usuario.
- · Boquilla con un sistema de correa elástica patentada (elastic strap) diseñada para facilitar la limpieza y para cambiar los labios más rápidamente.




Panel informativo con iconos intuitivos en los botones y una nueva palanca de tracción ergonómica.




Productividad: depósito de agua con una capacidad de 45 L y un bajo consumo de energía que proporciona 5 horas de pleno rendimiento de la máquina.











Sistema de llenado de agua de fácil conexión, se corta automáticamente cuando el depósito esta lleno (opcional).



ldeal para limpieza diurna, el sonido se ha reducido a 60 ± 3 db (A) debido al nuevo sistema del motor de aspiración con configuración en modo silencioso.

LA CONFIANZA ES NUESTRO LEMA CUANDO SE TRATA DE SERVICIO TÉCNICO

Un acceso rápido y fácil a un servicio técnico profesional es un factor clave para hacer funcionar sus operaciones de manera predecible, y con el máximo tiempo de funcionamiento. Le ayudamos a elegir el contrato de servicio que mejor le convenga en sus operaciones.



CONTRATO DE SERVICIO STANDARD

- MANTENIMIENTO PROFESIONAL

Este contrato contiene dos revisiones anuales y 48 horas de tiempo de respuesta. Las averías y piezas de recambio iqual que las visitas no van incluidas.




CONTRATO DE SERVICIO PREMIUM - ACTIVIDAD MAXIMIZADA


Si el tiempo de actividad es su mayor preocupación, el servicio de mantenimiento Premium es la mejor opción. Incluye una visita trimestral, sin sorpresas financieras



CONTRATO DE SERVICIO PLUS - RENDIMIENTO OPTIMIZADO

Con el mantenimiento Plus tendrá controlado su mantenimiento y costes de reparación mientras es conocedor de que su rendimiento nunca está comprometido, sólo optimizado.








Control del caudal del detergente automático a partir de la velocidad para conseguir una limpieza constante y óptima


Botón "on/off" para instalar o quitar el cepillo o portadiscos











ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Unidad	SC500 53B	SC500 53 B Full
Voltaje	V	24	24
Potencia nominal	W	930	930
Nivel de ruido	dB(A)	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Rendimiento teórico/práctico	m²/h	2650/1590	2650/1590
Ancho de fregado	mm	530	530
Depósito de agua limpia/sucia	L	45/45	45/45
Diámetro del cepillo	mm	530/508	530/508
Presión del cepillo	kg	15/30	15/30
Velocidad del cepillo	rpm	155	155
Medidas compartimento batería	mm	350x350x260	350x350x260
Largo x Ancho x Alto	cm	127.7x72x106.3	127.7x72x106.3
Peso	kg	83	85
Peso operativo	kg	<207	207
CARACTERÍSTICAS:			
Manguera a compresión con control del caudal		•	•
Compartimento para escombros		•	•
Cargador a bordo		۰	•
Batería		۰	•
Ecoflex Sistema		•	•

- •= Característica de serie
- Característica opcional





